

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA**

Z-ZG1

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Sljeme 89,7 MHz i Prilipje 99,2 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 1000001 i 3000000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Sljeme
Frekvencija :	89,7 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	015E5710
širina :	45N5359
Nadmorska visina :	1032 m
Izračena snaga (ERP) :	16000 W
Antensko usmjerenje :	95°/180°
Ograničenje zračenja :	10 dB u sektoru 290°-40° 14 dB u sektoru 250°-270°
Polarizacija :	V
Lokacija :	Prilipje
Frekvencija :	99,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	015E3827
širina :	45N4323
Nadmorska visina :	374 m
Izračena snaga (ERP) :	250 W
Antensko usmjerenje :	175°
Ograničenje zračenja :	12 dB u sektoru 330°-20°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA LUDBREGA**

L-LU

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Ludbreg - Katalena 93,4 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Ludbreg - Katalena
Frekvencija :	93,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	016E3715
širina :	46N1427
Nadmorska visina :	210 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	30°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA ŽUPANJE**
(grad Županja, općine Štitar, Bošnjaci, Babina Greda, Gradište, Drenovci, Gunja i Vrbanja)

L-ZU

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Županja 97,5 MHz i Drenovci 101,2 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Županja – silos
Frekvencija : 97,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 018E4155
 širina : 45N0446
Nadmorska visina : 82 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : 50°
Polarizacija : CR

Lokacija : Drenovci
Frekvencija : 101,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 018E5440
 širina : 44N5525
Nadmorska visina : 86 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : ND
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA KRAPINE**
(gradovi Krapina, Klanjec i Pregrada, općine Radoboj, Mihovljan, Sveti Križ Začretje, Hum na Sutli, Petrovsko, Tuhelj i Krapinske Toplice)

L-KR

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Strahinjčica 91,5 MHz, Tkalci 104,9 MHz, Klanjec 99,2 MHz, Straža 97,9 MHz i Krapinske Toplice 102,2 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 30001 i 50000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Strahinjčica
Frekvencija : 91,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E5353
 širina : 46N1110
Nadmorska visina : 650 m
Izračena snaga (ERP) : 300 W
Antensko usmjerenje : 190°
Ograničenje zračenja : 10 dB u sektoru 320°-10°
Polarizacija : V

Lokacija : Tkalci - vodosprema
Frekvencija : 104,9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E5214
 širina : 46N0935
Nadmorska visina : 250 m
Izračena snaga (ERP) : 200 W
Antensko usmjerenje : 40°
Ograničenje zračenja : 6 dB u sektoru 200°-240°
Polarizacija : V

Lokacija : Klanjec
Frekvencija : 99,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E4428
 širina : 46N0333
Nadmorska visina : 511 m
Izračena snaga (ERP) : 100 W
Antensko usmjerenje : 80°
Ograničenje zračenja : 6 dB u sektoru 220°-300°
Polarizacija : V

Lokacija : Straža
Frekvencija : 97,9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E4227
širina : 46N1301
Nadmorska visina : 380 m
Izračena snaga (ERP) : 200 W
Antensko usmjerenje : 170°
Ograničenje zračenja : 12 dB u sektoru 320°-10°
Polarizacija : V

Lokacija : Krapinske Toplice
Frekvencija : 102,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E5020
širina : 46N0547
Nadmorska visina : 275 m
Izračena snaga (ERP) : 200 W
Antensko usmjerenje : 180°
Ograničenje zračenja : 12 dB u sektoru 330°-30°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **PODRUČJA GRADOVA RIJEKE I OPATIJE** (**gradovi Rijeka, Opatija i općine Lovran, Viškovo i Matulji**)

G-RI2

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač na lokaciji Veprinac 88,8 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 100001 i 300000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Veprinac
Frekvencija :	88,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	014E1703
širina :	45N2017
Nadmorska visina :	517 m
Izračena snaga (ERP) :	2000 W
Antensko usmjerenje :	70°
Ograničenje zračenja:	10 dB u sektoru 220°-280°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA IVANEC**

L-IV

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Ivanec 92,8 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Ivanec - Prigorec
Frekvencija :	92,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E0835
širina :	46N1223
Nadmorska visina :	465 m
Izračena snaga (ERP) :	150 W
Antensko usmjerenje :	ND
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA NOVOG MAROFA**

L-NM

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Novi Marof 97,5 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Novi Marof - Makojišće
Frekvencija :	97,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E1849
širina :	46N0837
Nadmorska visina :	302 m
Izračena snaga (ERP) :	300 W
Antensko usmjerenje :	70°/180°
Ograničenje zračenja :	14 dB u sektoru 10°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA ZLATARA**

L-ZL

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Zlatar – Vargov breg 97,9 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Zlatar – Vargov breg
Frekvencija :	97,9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E0547
širina :	45N0525
Nadmorska visina :	301 m
Izračena snaga (ERP) :	300 W
Antensko usmjerenje :	275°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA GRUBIŠNOG POLJA**

L-GP

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Grubišno Polje 95,1 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Grubišno Polje – silos
Frekvencija :	95,1 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	17E1009
širina :	45N4154
Nadmorska visina :	155 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	ND
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA GAREŠNICE**

L-GA

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Garešnica 93,1 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Garešnica – Dišničko brdo
Frekvencija : 93,1 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 16E5305
 širina : 45N3600
Nadmorska visina : 192 m
Izračena snaga (ERP) : 700 W
Antensko usmjerenje : 40°
Ograničenje zračenja : 12 dB u sektoru 190°-250°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA KUTINE**
(gradovi Kutina i Popovača)

L-KT

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Mramor brdo 101,4 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Mramor brdo
Frekvencija :	101,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E4316
širina :	45N3118
Nadmorska visina :	235 m
Izračena snaga (ERP) :	1500 W
Antensko usmjerenje :	30°
Ograničenje zračenja :	10 dB u sektoru 170°-250°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA ĐAKOVA**
(grad Đakovo, općine Satnica Đakovačka, Drenje, Gorjani, Punitovci, Podgorač i Viškovci)

L-DJ

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Mandićevac 100,2 MHz i Đakovo 87,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 30001 i 50000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Mandićevac
Frekvencija :	100,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	018E1450
širina :	45N2207
Nadmorska visina :	223 m
Izračena snaga (ERP) :	1000 W
Antensko usmjerenje :	ND
Polarizacija :	V
Lokacija :	Đakovo
Frekvencija :	87,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	018E2526
širina :	45N1909
Nadmorska visina :	110 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	0°
Ograničenje zračenja :	12 dB u sektoru 150°-210°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA DONJEG MIHOLJCA**

L-DM

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Donji Miholjac 92,3 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Donji Miholjac – silos
Frekvencija : 92,3 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 18E1025
širina : 45N4509
Nadmorska visina : 93 m
Izračena snaga (ERP) : 1600 W
Antensko usmjerenje : 100°-270°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA ĐURĐEVCA**

L-DD

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Đurđevac – Veliki Kostanj 87,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Đurđevac – Veliki Kostanj
Frekvencija :	87,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	17E0054
širina :	46N0057
Nadmorska visina :	210 m
Izračena snaga (ERP) :	630 W
Antensko usmjerenje :	70°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA KRIŽEVACA**

L-KZ

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Kalnik 96,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Kalnik
Frekvencija :	96,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E2738
širina :	46N0752
Nadmorska visina :	570 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	70°-210°
Ograničenje zračenja :	15 dB u sektoru 260°-20°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA NAŠICA**

L-NA

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Našice 88,7 MHz i Granice 94,0 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Našice
Frekvencija : 88,7 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 018E0533
 širina : 45N2920
Nadmorska visina : 162 m
Izračena snaga (ERP) : 1250 W
Antensko usmjerenje : 210°
Ograničenje zračenja : 5 dB u sektoru 330°-90°
Polarizacija : V

Lokacija : Granice
Frekvencija : 94,0 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 018E0611
 širina : 45N2521
Nadmorska visina : 240 m
Izračena snaga (ERP) : 20 W
Antensko usmjerenje : 180°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

L-ZE

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Zelina – Belošićev breg 92,9 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Zelina – Belošićev breg
Frekvencija :	92,9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	16E1328
širina :	45N5739
Nadmorska visina :	299 m
Izračena snaga (ERP) :	400 W
Antensko usmjerenje :	ND
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA BELOG MANASTIRA**
(Grad Beli Manastir te općine Bilje, Čeminac, Darda, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Petrijevc i Popovac)

L-BM

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Belje 88,0 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 30001 i 50000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Belje
Frekvencija : 88,0 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 018E4147
 širina : 45N4746
Nadmorska visina : 237 m
Izračena snaga (ERP) : 3000 W
Antensko usmjerenje : 150°-270°
Ograničenje zračenja : 17 dB u sektoru 25°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA BIOGRADA NA MORU** (grad Biograd na Moru te općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov)

L-BI

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Pašman – Rt Barotul 94,0 MHz i Pakoštane – Kostelj 100,5 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Pašman – Rt Barotul
Frekvencija : 94,0 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 015E2227
 širina : 43N5758
Nadmorska visina : 76 m
Izračena snaga (ERP) : 330 W
Antensko usmjerenje : 45°
Polarizacija : V

Lokacija : Pakoštane – Kostelj
Frekvencija : 100,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 015E3015
 širina : 43N5501
Nadmorska visina : 50 m
Izračena snaga (ERP) : 100 W
Antensko usmjerenje : 110°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA DRNIŠA**

L-DN

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Promina 89,0 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Promina
Frekvencija :	89,0 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	016E1029
širina :	43N5529
Nadmorska visina :	1148 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	160°
Ograničenje zračenja :	10 dB u sektoru 310°-10°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA SENJA**

G-SE

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Rab – Kamenjak 99,8 MHz, Senj – Nehaj 90,8 MHz i Krasno Polje – Anići 94,5 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Rab – Kamenjak
Frekvencija : 99,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 014E4740
širina : 44N4623
Nadmorska visina : 410 m
Izračena snaga (ERP) : 400 W
Antensko usmjerenje : 20°/140°
Ograničenje zračenja : 15 dB u sektoru 230°-290°
Polarizacija : V

Lokacija : Senj – Nehaj
Frekvencija : 90,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 014E5420
širina : 44N5912
Nadmorska visina : 69 m
Izračena snaga (ERP) : 250 W
Antensko usmjerenje : 160°/340°
Polarizacija : V

Lokacija : Krasno Polje – Anići
Frekvencija : 94,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 015E0324
širina : 44N4916
Nadmorska visina : 775 m
Izračena snaga (ERP) : 200 W
Antensko usmjerenje : ND
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA JASTREBARSKOG**

L-JA

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Jastrebarsko - Prilipje 93,8 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Jastrebarsko - Prilipje
Frekvencija : 93,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 015E3827
 širina : 45N4323
Nadmorska visina : 374 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : 130°/240°
Ograničenje zračenja : 10 dB u sektoru 40°-70°
 6 dB u sektoru 270°-0°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA OGULINA** (grad Ogulin te općine Josipdol i Plaški)

L-OG

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Klek 96,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Klek
Frekvencija :	96,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	015E0857
širina :	45N1527
Nadmorska visina :	1000 m
Izračena snaga (ERP) :	1000 W
Antensko usmjerenje :	100°/200°/270°
Ograničenje zračenja :	12 dB u sektoru 330°-50°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA POREČA**
(grad Poreč te općine Vrsar, Višnjan, Kaštelir – Labinci, Tar – Varbriga, Funtana i Sveti Lovreć)

L-PO

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Poreč – Rušnjak 93,6 MHz i Poreč – Debeli rt 89,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Poreč – Rušnjak
Frekvencija : 93,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 013E4643
 širina : 45N1159
Nadmorska visina : 290 m
Izračena snaga (ERP) : 2500 W
Antensko usmjerenje : 250°/70°
Polarizacija : V

Lokacija : Poreč – Debeli rt
Frekvencija : 89,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 013E3510
 širina : 45N1155
Nadmorska visina : 25 m
Izračena snaga (ERP) : 7000 W
Antensko usmjerenje : 65°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA HVAR**

L-HV

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Hvar – Brusje 94,7 MHz i Hvar – Španjola 95,4 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Hvar – Brusje
Frekvencija : 94,7 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 016E2943
širina : 43N1121
Nadmorska visina : 365 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : 60°
Polarizacija : V

Lokacija : Hvar – Španjola
Frekvencija : 95,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 016E2648
širina : 43N1028
Nadmorska visina : 102 m
Izračena snaga (ERP) : 50 W
Antensko usmjerenje : ND
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA MAKARSKE**
(grad Makarska te općine Baška Voda, Tučepi i Podgora)

L-MA

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Makarska 98,4 MHz i Hvar – Bogomolje 97,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Makarska
Frekvencija : 98,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 017E0238
širina : 43N1703
Nadmorska visina : 166 m
Izračena snaga (ERP) : 400 W
Antensko usmjerenje : 230°
Ograničenje zračenja : 5 dB u sektoru 0°-100°
Polarizacija : V

Lokacija : Hvar – Bogomolje
Frekvencija : 97,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 017E0031
širina : 43N0803
Nadmorska visina : 235 m
Izračena snaga (ERP) : 4000 W
Antensko usmjerenje : 30°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA IVANIĆ GRADA**

L-IG

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Ivanić Grad – Grabersko Brdo 99,4 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Ivanić Grad – Grabersko Brdo
Frekvencija :	99,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	016E2844
širina :	45N4359
Nadmorska visina :	190 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	270°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA VRBOVCA**

L-VC

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Vrbovec 94,5 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Vrbovec – vodotoranj
Frekvencija :	94,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	016E2533
širina :	45N5309
Nadmorska visina :	148 m
Izračena snaga (ERP) :	1500 W
Antensko usmjerenje :	140°
Ograničenje zračenja :	6 dB u sektoru 270°-0°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA BUJE**
(gradovi Buje, Umag i Novigrad te općina Brtonigla)

L-BU

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Kavruja 101,7 MHz, Umag 95,6 MHz i Novigrad 95,0 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Kavruja
Frekvencija :	101,7 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	013E4153
širina :	45N2312
Nadmorska visina :	300 m
Izračena snaga (ERP) :	7000 W
Antensko usmjerenje :	280°
Polarizacija :	V
Lokacija :	Umag
Frekvencija :	95,6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	013E3137
širina :	45N2559
Nadmorska visina :	9 m
Izračena snaga (ERP) :	100 W
Antensko usmjerenje :	0°
Polarizacija :	V
Lokacija :	Novigrad
Frekvencija :	95,0 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	013E3439
širina :	45N1859
Nadmorska visina :	8 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	0°
Ograničenje zračenja :	5 dB u sektoru 130°-190°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **ŠIREG PODRUČJA GRADA DARUVARA**
(gradovi Daruvar i Pakrac te općina Sirač)

L-DA

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Daruvar – Petrov vrh 91,5 MHz i Pakrac 91,9 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 10 001 i 30000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Daruvar – Petrov vrh
Frekvencija : 91,5 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 017E1910
širina : 45N3504
Nadmorska visina : 614 m
Izračena snaga (ERP) : 100 W
Antensko usmjerenje : ND
Polarizacija : V

Lokacija : Pakrac
Frekvencija : 91,9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 017E1029
širina : 45N2643
Nadmorska visina : 240 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : 210°
Polarizacija : V

Napominjemo kako HAKOM ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreže Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.