

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na razini **razini OTOKA PAGA**
L-PG

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači Pag-Kršina 94,8 MHz, Novalja-Šegovice 92,4 MHz i Poveljana 90,6 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 5001 i 10000.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Pag-Kršina
Frekvencija :	94,8 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	15E0442
širina :	44N2654
Nadmorska visina :	263 m
Izračena snaga (ERP) :	800 W
Antensko usmjerenje :	160°/320°
Polarizacija :	V
Lokacija :	Novalja-Šegovice
Frekvencija :	92,4 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	14E5311
širina :	44N3408
Nadmorska visina :	69 m
Izračena snaga (ERP) :	150 W
Antensko usmjerenje :	200°
Polarizacija :	V
Lokacija :	Poveljana
Frekvencija :	90.6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	15E0705
širina :	44N2110
Nadmorska visina :	34 m
Izračena snaga (ERP) :	200 W
Antensko usmjerenje :	60°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2.085-2.110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja BC FM mreže Republike Hrvatske, te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti
pružanja medijske usluge radija na razini **ŠIREG PODRUČJA**

GRADA DONJA STUBICA

(grad Donja Stubica i grad Oroslavje, općine: Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Marija Bistrica)

L-DT

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđeni su odašiljači: Donja Stubica 95.6 MHz i Oštri Hum 106.9 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 30001 i 50000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenih odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Donja Stubica - Kantoci
Frekvencija : 95.6 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 15E5849
širina : 45N5944
Nadmorska visina : 302 m
Izračena snaga (ERP) : 1600 W
Antensko usmjerenje : 90°-270°
Polarizacija : V

Lokacija : Oštri Hum
Frekvencija : 106.9 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 16E0558
širina : 45N5907
Nadmorska visina : 483 m
Izračena snaga (ERP) : 150 W
Antensko usmjerenje : 330°-100°
Polarizacija : V

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2.085-2.110 GHz.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijske postaje u slučaju usklađivanja BC FM mreže Republike Hrvatske, te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na razini **šireg područja**

GRADA ČAZME I BJELOVARA

(grad Čazma i Bjelovar, općine Štefanje i Farkaševac)

L-CZ

Za pokrivanje grada predviđeni su odašiljači Čazma 89.0 MHz i Bjelovar 105.4 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je od 50001 do 100000 stanovnika.

Tehnički parametri odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Čazma – G. Draganec
 Frekvencija : 89,0 MHz
 Zemljopisne odrednice: dužina : 16E3926
 širina : 45N4708
 Nadmorska visina : 151 m
 Izračena snaga (ERP) : 500 W
 Antensko usmjerenje : 45°

Lokacija : Bjelovar
 Frekvencija : 105,4 MHz
 Zemljopisne odrednice (HDKS) : 016E5043
 45N5357
 Nadmorska visina : 131 m
 Izračena snaga (ERP) : 300 W
 Antensko usmjerenje : 30
 Polarizacija : V

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2.085-2.110 GHz.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja BC FM mreže Republike Hrvatske, te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti
pružanja medijske usluge radija na razini **GRADA VINKOVACA**
L-VK

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Borinci 90.2 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 50001 i 100000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija : Borinci
Frekvencija : 90.2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina : 18E4424
širina : 45N1812
Nadmorska visina : 106 m
Izračena snaga (ERP) : 1000 W
Antensko usmjerenje : ND
Polarizacija : CR

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačima izvršite putem javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijske postaje u slučaju usklađivanja BC FM mreže Republike Hrvatske, te postupaka međunarodne koordinacije.

PODACI

Za izradu prijave na natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge **RADIJA** na razini **GRADA ZADRA**

L-ZD

Za pokrivanje koncesijskog područja predviđen je odašiljač Ugljan-Mala Glava 97,2 MHz. Broj stanovnika na predviđenom području pokrivanja radijske mreže je između 50001 i 100000 stanovnika.

Tehnički parametri navedenog odašiljača su sljedeći:

Lokacija :	Ugljan-Mala Glava
Frekvencija :	97,2 MHz
Zemljopisne odrednice: dužina :	015E1009
širina :	44N0410
Nadmorska visina :	223 m
Izračena snaga (ERP) :	500 W
Antensko usmjerenje :	40°
Ograničenje zračenja :	20 dB u sektoru 140°-300°
Polarizacija :	V

Napominjemo kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) ne štiti repetitorski rad te vas upućujemo da povezivanje studija s odašiljačem izvršite putem mreže javnih elektroničkih komunikacija, satelita ili mikrovalnom vezom u frekvencijskom području 2,085-2,110 GHz.

HAKOM zadržava pravo naknadne izmjene tehničkih parametara radijskih postaja u slučaju usklađivanja FM mreža Republike Hrvatske te postupaka međunarodne koordinacije.